


## Factsheet Red Carpet



Dieses Produkt ist schwer entflammbar



### Rips Teppich B1 ist ein schwer entflammbarer Teppichboden und entspricht den Deutschen und Europäischen Brandschutznormen

Rips Teppich ist B1 nach DIN 4102 Norm zertifiziert und entspricht somit den Brandschutzaufgaben der meisten Behörden, Versicherungen Messe- und Eventveranstalter. Rips B1 ist ein permanent schwer entflammbarer Teppichboden.

#### Qualität Red Carpet Rips B1:

- Rips B1 ist ein Teppichboden aus 100 % Polypropylen
- Der Teppich ist ca. 3 mm stark und wiegt ca. 0,31 kg pro qm
- Auf der Rückseite ist Rips B1 mit einer wasserabweisenden Imprägnierung ausgestattet

#### Mindestbestellmengen Rips B1:

Rips B1 Teppich liefern wir ab einem Auftragsvolumen von 50 qm. In unserem Programm finden Sie ebenso Standard – Einzelstücke in 10 m, 20 m oder 30 m Länge. Die Breite des Roten Teppichs beträgt jeweils 2 m.

### Farben Rips feuerfester Teppich B1


Roten Teppich B1 halten wir im 24h Versand auf Lager

- Rot



Feurfester Teppich  
Farbe rot

- Dunkelrot meliert



Feurfester Teppich  
Farbe dunkelrot meliert

- PANTONE Spezialfarben: Sie benennen den gewünschten Pantone – Wert.  
Ab einem Auftragsvolumen von 4500 qm lassen wir den Rips in jeder von Ihnen gewünschten Farbe fertigen

### PANTONE Spezialfarben

fertigen wir ab einem Auftragsvolumen von 4500 qm. Nennen Sie uns bitte den von Ihnen gewünschten Pantone – Wert. Der Farbton wird eigens für Sie produziert.

### Gewicht Rips B1

Eine Rolle wiegt ca. 31 kg, dies entspricht ca. 0,31 kg pro qm Teppichboden B1.

### Maße Rips Teppich B1

- Die Standardbreite beträgt 2 m
- Die Rollenlänge beträgt ca. 50 lfm
- Auf Anfrage erhalten Sie Rips auch in einer Breite von 4 m
- Meterware des Teppichs in der Länge geschnitten und individuelle Zuschnitte ab einem Volumen von 50 qm
- Verlegeservice, Formschnitte, Intarsienschnitte usw. durch unsere fachkundigen Partner

### Sie skizzieren die gewünschte Form, wir schneiden den Rips B1 maßgenau

Rips liefern wir ebenso im individuellen Zuschnitt. Schicken Sie uns eine Skizze, gerne auch per Hand angefertigt. Wir schneiden den schwer entflammaren Teppich maßgenau. Auch andersfarbige Einschnitte innerhalb des B1 Teppichbodens sind realisierbar. Maßarbeiten erhalten Sie ab einem Auftragsvolumen von 50 qm. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass der anfallende Verschnitt zu Ihren Lasten berechnet wird.

### Eigenschaften Rips B1

- Rips sorgt durch Schallabsorption und Trittdämmung für eine angenehme Akustik auf Events
- Rips hat schmutzabweisende Eigenschaften
- Kleine Flecken können mit einem milden Seifenwasser behandelt werden
- Rips B1 ist ein pflegeleichter, textiler Bodenbelag der sich leicht Absaugen lässt
- Rips B1 lässt sich leicht Aufrollen und zur Wiederverwendung liegend lagern

### Sprüschablonen für Schriftzüge oder Logos auf Rips Teppich B1

Von allbuyone individuell angefertigte [Sprüschablonen](#) eignen sich zum Besprühen von Schriftzügen und Logos. Dies ist eine günstige Variante den Teppichboden mit Deko- und Werbeblenden zu versehen.

### Verlegeservice von Rips Teppich B1 auf Ihrem Event

Gerne organisieren wir durch unsere bundesweiten, fachkundigen Partner das Verlegen des Teppichs auf Ihrem Event vor Ort.

### B1 Rips selbst Verlegen ist spielend einfach

Der B1 Teppich kann mit Teppichklebeband [Doppelseitigem Klebeband GT 703](#) bequem verklebt werden.

### Wie viel Teppichklebeband - Doppelseitiges Klebeband benötige ich?

Bei einer rechteckigen Verlegung von Rips B1 hat sich zum Errechnen der benötigten ca. - Menge von Doppelseitigem Klebeband GT 703 folgende Formel bewährt:

1. Multiplizieren Sie die qm- Anzahl des Teppichs x 0,7
2. Dividieren Sie diese Zahl sodann mit der Zahl 25
3. Das Ergebnis entspricht der Anzahl der benötigten Rollen

[Doppelseitigem Klebeband GT 703](#)

### Verlegung von Rips Teppich B1 auf empfindlichen Untergründen

Als Tipp empfehlen wir das zusätzliche Unterkleben von [Kreppband](#). Die Klebkräfte von Doppeltem Klebeband sind sehr stark und der Kleber lässt sich schwer ablösen. Der Kleber von Kreppband lässt sich hingegen viel leichter vom Untergrund entfernen.

Bei Kurzzeitevents kleben Profis Kreppband direkt auf den Untergrund und kleben erst im zweiten Arbeitsschritt das Teppichklebeband darüber. Damit wird dann der Teppich fixiert. Diese Arbeitsweise kann am Ende des Events viel Zeit sparen. Da Sie beim Entfernen des Rips Teppichs lediglich den Kleber des Kreppbandes vom Untergrund zu lösen haben.

Wir empfehlen grundsätzlich eine Probeverklebung.

### Zubehör Rips Teppich B1

- [Cutter](#) zum Schneiden von Rips
- [Doppelseitiges Gewebeband - Teppichklebeband GT 703](#) eignet sich zum Verkleben von Rips
- [Gaffa AT 175](#) Gewebeband zum Fixieren der Seitenränder, wenn Sie den Rips Teppich B1 nur in Teilbereichen verlegen und Stolperstellen vermeiden wollen
- [Kreppband eignet sich zum Unterkleben](#) des Doppelseitigen Gewebeklebebandes
- [Sprühschablonen für Schriftzüge und Logos](#) auf Rips B1
- [Lackspray](#)
- [Abdeckfolie](#)
- [Roadie Handschuhe](#)

### Was bedeutet permanent schwer entflammbar?

Es gibt zwei Möglichkeiten Werkstoffe für Eventausstattungen schwer entflammbar auszustatten. Die Materialien werden entweder mit Flammschutzmittel Oberflächenimprägniert. Dies bedeutet, dass sich die Flammschutzausrüstung durch Feuchtigkeit, Reinigung, lange Lagerzeiten oder starke mechanische Beanspruchung mit der Zeit verlieren kann.

Oder Sie arbeiten mit Gegenständen, z.B. der Rips B1 Teppich, der grundsätzlich aus einem schwer entflammbarem Material hergestellt ist. Die Teppichqualität an sich weist flammhemmende Eigenschaften auf.

Dies bietet folgende Vorteile: Regen, milde Reinigung oder Ähnliches heben die Flammschutzausrüstung nicht auf. Längere Lagerzeiten, gemäß Zertifikat. Dies ermöglicht auch die Wiederverwendung von Rips auf mehreren Events.

## Verlegeanleitung Teppichboden Rips B1 – ein paar Tipps

### Bereiten Sie den Untergrund zur Verlegung vor

sorgen Sie für einen glatten Untergrund.

### Vermessen Sie den Raum

Egal ob Sie den Rips Verlegen oder damit Gegenstände Verkleiden. Kalkulieren Sie immer ein Überstandsmaß von ca. 10 cm. bzw. 5 cm. Gehen Sie dabei immer von der größten Breite aus, wenn sich beispielsweise Einbuchtungen im Raum oder der Form befinden. Vorsicht ist bei schiefen Wänden geboten.

### Verlegen von Rips B1

Legen Sie den Teppich nach der Lieferung im Raum aus und streifen ihn glatt.

Lassen Sie den Rips Teppich B1 so lange liegen, bis sich die Wellung möglichst komplett gelegt hat.

Der Teppich sollte gerade und parallel zur Wand liegen.

Nach einer gewissen Zeit sollten Sie den Teppich nochmals glatt streichen und mit einem stumpfen Gegenstand an die Verlegekanten drücken.

### Rips Teppich B1 verkleben

Klappen Sie den Rips nun bis zur Hälfte zurück. Achten Sie darauf, dass der Untergrund staubfrei ist. Befestigen Sie das Teppichklebeband an der freien Seite, am Rand des Raumes. Wenn Sie große Flächen verkleben, hat sich eine Kreuzklebung mit Doppelseitigen Klebeband bewährt. Drücken Sie nun den B1 Teppich mit einem langen, stumpfen Gegenstand fest an. Mit der anderen Hälfte des Rips Teppichs wird später gegengleich gearbeitet.

### Verklebung von Rips ausschließlich an den Rändern

Wenn Sie den Rips Teppich B1 nur an den Rändern fixieren möchten, arbeiten Sie in gleicher Arbeitsweise. Achten Sie dabei aber besonders darauf, dass der Rips Teppichboden in der Mitte keine Wellen bildet. Diese Verklebung eignet sich, wenn Sie nur Teilstrecken von Rips B1 verlegen.

### Zusätzliches Fixieren der Ränder verhindert Stolpergefahr

Bei Teilstreckenverklebung sollten Sie die Teppichränder auf dem Untergrund fixieren.

Zur Randverklebung von Rips eignet sich [Gaffa AT 175 Gewebeband](#).

### Es wird grundsätzlich empfohlen, eine Probeklebung vorzunehmen!

Wenn Sie mehrere Bahnen des Rips B1 aneinander legen, sollten Sie genau „auf Stoß“ arbeiten und das Ripsmuster beachten, sonst entsteht unter Umständen eine optische Verschiebung.

### Fertigstellung

mit scharfer Klinge schneiden Sie nun die Ränder des B1 Teppichs. Für temporäre Verlegearbeiten, die starker Beanspruchung unterliegen, empfiehlt es sich auch die Kanten mit Gaffa AT 175 Gewebeband zu fixieren.

### Laufstege mit Rips B1 verlegen

zur Vorbereitung kleben Sie ebenfalls das Teppichklebeband - Doppelseitiges Klebeband aus. Hier können Sie nun nach und nach abwechselnd das Klebeband und die volle Breite des Rips Teppichs direkt von der Rolle aufkleben. Es empfiehlt sich, dass zeitgleich ein Zweiter Helfer sofort mit einem langen Gegenstand den Rips Teppich andrückt. So können Sie sicher sein, dass der Rips Teppich später keine Falten aufwirft.

### An Treppenübergängen

ist es nötig den Rips B1 Teppich mit Klebeband oder einer Schiene zu fixieren.

### Achten Sie auf Temperaturschwankungen

Dies gilt besonders für die kalte Jahreszeit, wenn Sie den Ripsteppich in beheizten Räumen verlegen. Nachts, wenn der Raum abkühlt, könnte Wellenbildung zum Problem werden.

### Anwendung von Rips Teppich B1

Rips B1 Teppich ist ein Eventteppich der sich hervorragend für den temporären Einsatz eignet. Fast auf jedem VIP Event werden Sie Rips Teppiche finden. Egal ob Staatsempfang, Premiere, Kulisse, Pressekonferenz, Bühne oder Laufsteg. Dort wo der Rote Teppich ausgerollt wird, sind Prominente meist nicht weit! Dies gilt auch für Hochzeiten. Ein edler Hochzeitsteppich macht jede Vermählung zur Traumhochzeit! Auch Feierlichkeiten in Zelten werden exklusiver, wenn man über einem meist unschönen Zeltboden, einen edlen Zeltteppich verlegt. Rips B1 Teppiche verleihen jedem Event einen besonderen Charme.

### Vorteile auf einen Blick

Ripsteppiche sind günstige Teppiche mit einem unschlagbaren Preis- Leistungsverhältnis. Rips sorgt für eine angenehme Akustik im Raum. Rips dämmt Tritte und ist in der Lage Schall zu absorbieren. Der B1 Teppich ist zudem pflegeleicht. Rips kann zur Reinigung gesaugt werden. Kleine Flecken können sogar mit einem milden Seifenwasser aus dem Rips entfernt werden. Rips Teppiche sind in 37 Farben erhältlich. Auch Sonderfarben, genau auf vorgegebene Pantone Werte abgestimmt, können realisiert werden. Rips Teppich ist ein leicht zu verarbeitender B1 Teppich, der beim Aufbau eines Events zeitsparend verlegt werden kann.

Rips ist brandschutzzertifiziert. Rips B1 Teppich darf demnach auf Veranstaltungen in der Öffentlichkeit ausgelegt werden. Rips ist ein permanent schwer entflammbarer Teppich und nach DIN 4102 B1 zertifiziert.

### Red Carpet – Roten Teppich zu guten Preisen

Persönliche Beratung von allbuyone - Ihrem Eventausstatter – Red Carpet – Roter Teppich im 24h Versand möglich! Unser Webshop bietet ein großes Sortiment an B1 Bodenbelägen für den Bühnenbedarf und die Eventausstattung.

**Persönliche Beratung unter: 089-122 89 06 10**