


allbuyone Kabelbrücken Gesamtübersicht

Unsere Cableguard Kabelbrücken auf einen Blick



Produkt	Cablecover Office	Cablecover Event	Black Line 1	Black Line 3	Black Line 5	Red Line 5
Maße in cm (L/B/H)	76,5 x 13,3 x 2,2	77,0 x 22,0 x 3,2	91,0 x 30,5 x 3,5	91,0 x 44,3 x 3,5	91,0 x 44,5 x 5,0	91,4 x 50,2 x 4,6
Kanäle	1	1	1	3	5	5
Kanalmaße in cm (B/H)	3,8 x 1,2	4,5 x 2,0	6,5 x 1,9	6,5 x 1,9	3,4 x 3,2	3,9 x 3,1 (mittig) 3,2 x 3,1 (restlichen)
Belastbarkeit	max. Achslast: 4,7 t	max. Achslast: 4,7 t	max. Achslast: 4,7 t	max. Achslast: 4,7 t	max. Achslast: 4,7 t	max. Achslast: 9,1 t
Flammschutzklasse	B2	B2	B2	B2	B2	B2
Gewicht	1,1 kg	2,5 kg	5,4 kg	9,1 kg	10,0 kg	11,7 kg
Farbe (Gehäuse/Deckel)	Schwarz oder Rot	Schwarz oder Rot	Rot / Schwarz	Rot / Schwarz	Rot / Schwarz	Schwarz / Rot

Zu ausgewählten Kabelbrücken führen wir auch die passenden Winkelelemente in unserem Shop.
Weitere Spezialelemente wie Rollstuhlrampen, Abschlüsse usw. erhalten Sie auf Anfrage.



allbuyone Kabelbrücken Gesamtübersicht

Unsere Defender Kabelbrücken auf einen Blick



Produkt	Mini	Midi	3	Ultra L	XXL
Maße in cm (L/B/H)	100,0 x 29,0 x 4,8	89,0 x 54,2 x 5,2	100,0 x 60,0 x 7,3	70,0 x 78,3 x 13,9	89,0 x 54,2 x 5,2
Kanäle	3	5	3	4	5
Kanalmaße in cm (B/H)	3,5 x 3,0 (außen) 3,5 x 3,5 (mittig)	3,4 x 3,6	5,2 x 4,9 4,5 x 5,0 5,6 x 4,9	12,0 x 11,3 (mittig) 3,3 x 5,0 (außen)	3,4 x 3,6
Belastbarkeit	5 t auf 20,0 x 20,0 cm	5 t auf 20,0 x 20,0 cm	5 t auf 20,0 x 20,0 cm	5 t auf 20,0 x 20,0 cm	5 t auf 20,0 x 20,0 cm
Flammschutzklasse	B2 auch B1	B2 auch B1	B2 auch B1	B2 auch B1	B2 auch B1
Gewicht	4,7 kg	11,5 kg	22,0 kg	30,5 kg	21,4 kg
Farbe (Gehäuse/Deckel)	Schwarz / Gelb	Schwarz / Gelb	Schwarz / Gelb	Schwarz / Gelb	Schwarz / Gelb

Zu ausgewählten Kabelbrücken führen wir auch die passenden Winkelelemente in unserem Shop.

Weitere Spezialelemente wie Rollstuhlrampen, Abschlüsse usw. erhalten Sie auf Anfrage.

allbuyone Kabelbrücken Gesamtübersicht

Unsere GRIP Kabelbrücken auf einen Blick



Produkt	Schlauchbrücke	Basic	Basic
Maße in cm (L/B/H)	30,0 x 85,0 x 9,0	91,0 x 50,0 x 7,0	91,0 x 50,0 x 5,0
Kanäle	2	3	5
Kanalmaße in cm (B/H)	8,5 / 7,0	5,0 x 4,5	3,5 x 3,0
Belastbarkeit	7 t	max. Achslast 5 t	max. Achslast 5 t
Gewicht	13,0 kg	19,5 kg	14,5 kg
Farbe (Gehäuse/Deckel)	Schwarz mit Reflektoren	Schwarz / Gelb	Schwarz / Gelb

Zu ausgewählten Kabelbrücken führen wir auch die passenden Winkelemente in unserem Shop.

Weitere Spezialelemente wie Rollstuhlrampen, Abschlüsse usw. erhalten Sie auf Anfrage.

allbuyone Kabelbrücken Gesamtübersicht

Unsere Yellow Jacket und Ranger Kabelbrücken auf einen Blick



Produkt	Classic
Maße in cm (L/B/H)	91,5 x 50,2 x 4,8
Kanäle	5
Kanalmaße in cm (B/H)	4,2 x 4,8 (mittig) 3,5 x 4,8 (4. Kanal) 2,5 x 4,8
Belastbarkeit	max. Achslast 14,8 t
Flammschutzklasse	B2
Gewicht	12,8 kg
Farbe (Gehäuse/Deckel)	Schwarz / Gelb

RANGER



Produkt	Ranger	Halbrund
Maße in cm (L/B/H)	80,0 x 60,0 x 6,0	80,0 x 60,0 x 8,0
Kanäle	5	6
Kanalmaße in cm (B/H)	4,0 x 3,5 (mittig) 3,5 x 3,5	1,3 x 1,3 (2 mal) 3,0 x 3,5 (2 mal) 5,0 x 5,0 (2 mal)
Belastbarkeit	7 t auf 63,0 x 33,0 cm	7 t auf 63,0 x 33,0 cm
Flammschutzklasse	B2	B2
Gewicht	24,0 kg	29,4 kg
Farbe (Gehäuse/Deckel)	Schwarz / Gelb	Schwarz

Zu ausgewählten Kabelbrücken führen wir auch die passenden Winkelelemente in unserem Shop.
Weitere Spezialelemente wie Rollstuhlrampen, Abschlüsse usw. erhalten Sie auf Anfrage.

