

Brandschutzzeichen



Brandschutzzeichen gemäß ASR A1.3/ ISO 7010

Form:	quadratisch
Farbe:	rot (RAL 3001 Signalrot)
Piktogramm:	weiß (RAL 9003 Signalweiß)
Kategoriezeichen:	F

Brandschutzzeichen nach DIN EN ISO 7010

Piktogramm	Sicherheitsaussagen	Kategoriezeichen
	Feuerlöscher	F001
	Löschschlauch	F002
	Feuerleiter	F003
	Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung	F004
	Brandmelder	F005
	Brandmeldetelefon	F006



Zusatzzeichen nach DIN EN ISO 7010

Piktogramm	Sicherheitsaussage
	Richtungsangabe; nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen
	Richtungsangabe; nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen

Brandschutzzeichen nach DIN 4844-2

Piktogramm	Sicherheitsaussage
	Löschschlauch
	Feuerleiter
	Feuerlöscher
	Brandmeldetelefon
	Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
	Brandmelder

Zusatzzeichen nach DIN 4844-2

Piktogramm	Sicherheitsaussage
	Richtungsangabe; nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen
	Richtungsangabe; nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen

Erkennungsweite für Brandschutzzeichen laut ASR A1.3

Höhe (mm)	12,5	25	50	100	150	200	300
Erkennungsweite (Meter)	0,5	1-2	3-5	6-10	11-15	16-20	21-30